


# BUSCADO

## Muerto ~~O~~ Vivo


### EL BARRENADOR DE ORIFICIO DEL DISPARO POLÍFAGO



El insecto es muy pequeño, del tamaño de una semilla de sésamo



Muerte regresiva de Fusarium causada por hongos patógenos



## NO EXTIENDE ESTA PLAGA!

Este pequeño escarabajo aburrido de madera ataca decenas de emblemático California árbol especies autóctonas, robles y sicomoros, así como plantaciones comerciales de aguacate. El escarabajo se extiende una enfermedad llamado Fusarium, que causa muerte descendente de la rama, pérdida del pabellón y en algunos casos, la muerte del árbol. Árboles muertos o moribundos a menudo terminan siendo desbastada o troceada abajo, entrando en la corriente de materiales verdes y potencialmente todavía que contiene parásitos vivos. Aprende a reconocer los signos de testigo de la infestación. Si ves madera potencialmente infestada, mantiene estos materiales cubiertos con una lona antes de moler, moler rápidamente y moler a 2" o más pequeñas. Materiales procesados deben cubrirse durante el transporte. Madera potencialmente infestada puede ser compostados o enviado a la energía de la biomasa, pero nunca debe ser utilizado como acolchado. Materiales expuestos a la madera infestada no deben ser enviados para su aplicación directa al cultivo. Para obtener más información, póngase en contacto con su Comisionado agrícola del condado.